

江阴澄一环保科技有限公司

汽修行业危废收集处置方案

一、基本情况

公司名称：江阴澄一环保科技有限公司

注册地址：江阴市高新区城东街道东盛路 25 号

联系人和联系方式：华丹 13915206666

危废经营许可证编号：JSWX0281CS0047-1，有效期：2027 年 3 月 21 日

目前服务小微企业家数：70 家，其中汽修企业家数：1 家

二、可收集的汽修企业危废种类

HW08 废矿物油：废机油、变速箱油、刹车油等

HW31 废铅蓄电池：废旧汽车电瓶（澄一危废经营许可证（收集）无此代码）

HW12 废油漆 / 漆渣：喷漆作业产生的废漆、漆渣和废漆桶

HW06 废有机溶剂：清洗剂、稀释剂等（澄一危废经营许可证（收集）无此代码）

HW49 其他废物：废机油滤芯、含油抹布、废活性炭

HW36 废石棉刹车片：老旧车型维修产生（澄一危废经营许可证（收集）无此代码）

HW50 废催化剂：汽车尾气净化装置更换的废三元催化

三、汽修企业危废管理规范

1、贮存场所管理规范要求

（1）产废单位可建设危险废物贮存设施或危险废物产生区域收集点，危废贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)的要求，危险废物收集点建设、包装、存放时间、存放数量、污染防治等应符合《江阴市小微危废集中收处企业规范化管理要求》中危险废物收集点建设要求：

（2）产废单位危险废物产生区域收集点应按《江阴市小微危废集中收处企业规范化管理要求》设置标志牌、三块制度牌(企业产废信息公示牌、领导小组标志牌、危废集中收处工作管理制度标志牌),危废包装设置识别标签。

2、日常管理及软件服务

（1）产废单位应按照危险废物特性分类进行收集、贮存。危险废物与一般固废不得存放于同一空间。不同类别危险废物应分区存放，中间设置分隔过道或



隔离墙。易水解、易挥发的固体危险废物密闭包装后设置单独区域存放。容易发生反应，即不相容的危险废物禁止存放在同一空间内。禁止将危险废物混入生活垃圾或一般固废中，严禁非法倾倒、丢弃、填埋。

(2) 产废单位可通过集中收集单位自建ERP系统申报危险废物产生、贮存、转移等相关信息，信息对接至省危险废物全生命周期监控系统，实现危险废物的信息化追溯。根据企业申报信息自动生成危险废物管理计划(简版)，企业确认后完成备案。

(3) 适用智能云仓的危废种类尽量采用智能云仓，不适用的种类在危险废物产生区域收集点分类暂存，落实“三防”措施，及时转运。

(4) 产废单位应建立电子管理台账并定期打印存档。

四、汽修行业专属收集处置收费方案

1、服务承诺、服务频次

(1) 收集单位使用自建小微收集系统，规范开展收集活动。

(2) 开展首次收集服务前，集中收集单位需上门核实产废企业的产废情况和贮存条件，并进行系统操作、贮存要求等必要的指导培训。

(3) 产废单位通过收集系统发起转移申请的，集中收集单位应于2日内响应，排定收运计划并通知企业，最长收运时间不得超过7个工作日。

(4) 收集单位主动上门收运的，应至少提前三天告知产废单位具体收运时间，并依照约定准时上门收集，不得无故迟到，不得无故更改上门收集时间。确需更改时间的，收集单位应提前通知产废单位，告知理由，与产废单位重新商定新的上门收集时间，并在收集系统中操作确认。一般情况下，集中收集单位对于同一批危废不得第二次更改上门时间。

(5) 集中收集单位应每年提供至少4次免费上门收集运输服务，超出4次可另行收费。产废单位3个月内确无危废产生的，可不上门收运，但需在收集系统中进行双方确认。

(6) 收集单位应根据收集过程中发现的问题，定期开展产废单位的环保政策、管理要求等业务培训；定期召开座谈会，听取产废单位意见，改进收集服务工作。每年至少组织1次。

(7) 产废单位存在违法行为的，收集单位有义务予以提醒、制止，并将违



法行为报告属地生态环境执法部门。

(8) 严禁第三方参与合同签约、上门收运等危废经营活动。

2、服务价格体系（可根据不同量、签约周期等分不同的合同签约收费标准、废油收购价格、废铅蓄电池收购价格、其他危废处置价格等）

项目	价格(元/台)	备注
处置费	小于等于 0.5 吨	3500 元/年
	小于等于 1 吨	5500 元/年
	1 吨以上	首吨 5200 元,超出 1 吨, 则超出部分按照 4200 元/吨。
智能收集设备押金	50L	2000
	200L	3000
	1000L	5000

江阴澄一环保科技有限公司

2025年12月25日

